


御堂筋線 本町駅 広告枠配置図



大阪市交通広告協同組合資料より

配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_101	なかもず方面ホーム北側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_102	なかもず方面ホーム北側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_103	なかもず方面ホーム北側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_104	なかもず方面ホーム北側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_106	なかもず方面ホーム北側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_107	なかもず方面ホーム北側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_108	なかもず方面ホーム北側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_109	なかもず方面ホーム北側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_110	なかもず方面ホーム中央壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_111	なかもず方面ホーム中央壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_112	なかもず方面ホーム中央壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_113	なかもず方面ホーム中央壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_114	なかもず方面ホーム中央壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_116	なかもず方面ホーム中央壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

1_117	なかもず方面ホム中央壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_118	なかもず方面ホム中央壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_119	なかもず方面ホム中央壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_120	なかもず方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_121	なかもず方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_122	なかもず方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_123	なかもず方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_124	なかもず方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_126	なかもず方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_127	なかもず方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_128	なかもず方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_129	なかもず方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_130	江坂方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_131	江坂方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_132	江坂方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_133	江坂方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_135	江坂方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_136	江坂方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_137	江坂方面ホム南側壁面	約1250x2240mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_138	江坂方面ホム南側壁面	約1490x2990mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_139	江坂方面ホム南側壁面	約1490x2990mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_140	江坂方面ホム中央壁面	約1490x2990mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_141	江坂方面ホム中央壁面	約1490x2990mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_142	江坂方面ホム中央壁面	約1490x2990mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_143	江坂方面ホム中央壁面	約1490x2990mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_144	江坂方面ホム中央壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_145	江坂方面ホム中央壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_146	江坂方面ホム中央壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

1_147	江坂方面赤-4中央壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_148	江坂方面赤-4中央壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_149	江坂方面赤-4中央壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_150	江坂方面赤-4北側壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_151	江坂方面赤-4北側壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_152	江坂方面赤-4北側壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_153	江坂方面赤-4北側壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_155	江坂方面赤-4北側壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_156	江坂方面赤-4北側壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_157	江坂方面赤-4北側壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_158	江坂方面赤-4北側壁面	約1250x2240mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_101	北側改札外コンコース壁面	約1000x1300mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_102	北側改札外コンコース壁面	約1000x1300mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_104	南側改札内コンコース壁面	約1000x2600mm	40W-10	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_105	南側改札内コンコース壁面	約1000x2600mm	40W-10	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_106	南側改札内コンコース壁面	約1000x2600mm	40W-10	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_107	7番出口通路壁面	約xmm	ビル側	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_108	7番出口通路壁面	約xmm	ビル側	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_109	南側改札内コンコース壁面	約1000x2550mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_110	南側改札外コンコース壁面	約1000x2550mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_111	南側改札外コンコース壁面	約1000x2550mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_112	南側改札外コンコース壁面	約1000x2550mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_113	9・10番出口通路壁面	約1500x1500mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_114	9・10番出口通路壁面	約1500x1500mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_115	南側改札外コンコース壁面	約1000x2550mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_116	南側改札外コンコース壁面	約1000x2550mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_118	南側改札内コンコース壁面	約1000x2550mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_123	南側改札内コンコース壁面	約750x2600mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金

2_124	北側改札外コンコース柱面	約1400x500mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_125	北側改札外コンコース柱面	約1400x500mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_126	南側改札外コンコース壁面	約xmm	40w-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_130	北側コンコース改札内階段見付	約1300x2700mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_131	北側コンコース改札内階段見付	約700x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_132	南側コンコース改札内階段見付	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_137	北側改札外コンコース壁面	約390x4930mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_138	4・6番出口通路壁面	約390x5070mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_139	4・6番出口通路壁面	約xmm	40w-2	(詳しくはお問合せ下さい。)
2_140	4・6番出口通路壁面	約xmm	40w-2	(詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_142	南側改札内コンコース壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_143	北側改札外コンコース柱面	約1400x640mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_144	北側改札外コンコース柱面	約1400x640mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_145	北側改札外コンコース柱面	約1400x640mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_146	北側改札外コンコース柱面	約1400x640mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_148	南側改札内コンコース柱面	約1400x680mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_153	南側改札外コンコース壁面	約1000x2550mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_154	南側コンコース改札内階段見付	約700x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_158	南側改札外コンコース壁面	約1000x2550mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_160	中央線 本町駅行通路壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_161	中央線 本町駅行通路壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_162	中央線 本町駅行通路壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_163	中央線 本町駅行通路壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_164	中央線 本町駅行通路壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_165	中央線 本町駅行通路壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_166	中央線 本町駅行通路壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_167	南側改札内コンコース壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_168	南側改札内コンコース壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_169	南側改札内コンコース壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

2_170	南側改札内コンコース壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金	
2_171	南側改札内コンコース壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
2_172	南側改札内コンコース壁面	約1000x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
2_173	南側改札内コンコース壁面	約1100x2500mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
2_174	南側改札内コンコース壁面	約800x3600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
2_409	中央線 本町駅行通路壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
2_411	中央線 本町駅行通路壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
2_417	中央線 本町駅行通路壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
2_418	中央線 本町駅行通路壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
2_419	中央線 本町駅行通路壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
2_430	中央線 本町駅行通路壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)		電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_901	3番出口通路壁面	約750x1100mm		20w-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_902	3番出口通路壁面	約750x1100mm	20w-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
2_903	3番出口通路壁面	約750x1100mm	20w-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
2_904	3番出口通路壁面	約750x1100mm	20w-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_101	北側改札外コンコース壁面	約1000x2000mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_102	北側改札外コンコース壁面	約1000x2000mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_103	北側改札外コンコース壁面	約1100x900mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_104	北側改札外コンコース壁面	約1100x900mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_107	北側改札外コンコース壁面	約1000x2000mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_108	南側改札外コンコース壁面	約1000x2000mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金	
3_111	南側改札外コンコース壁面	約1000x2000mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_114	7番出口通路壁面	約1490x1490mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_115	7番出口通路壁面	約1490x1490mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_116	7番出口通路壁面	約1490x1490mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_117	南側改札外コンコース壁面	約1200x2500mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_118	南側改札外コンコース壁面	約1200x2500mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_119	南側改札内コンコース壁面	約990x2550mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	

3_120	南側改札内コンコース壁面	約990x2550mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_127	9・10番出口通路壁面	約1200x2600mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_128	9・10番出口通路壁面	約1200x2600mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力/本	掲出期間・掲出料金
3_129	9・10番出口通路壁面	約1200x2600mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_130	9・10番出口通路壁面	約1200x2600mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_201	なかもず方面ホーム中央壁面上	約2000x12000mm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_201_1	なかもず方面ホーム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_202	なかもず方面ホーム中央壁面上	約2000x12000mm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_202_1	なかもず方面ホーム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_203	なかもず方面ホーム中央壁面上	約2000x12000mm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_203_1	なかもず方面ホーム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_204		約2000x12000mm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_204_1		約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力/本	掲出期間・掲出料金
3_205	江坂方面ホーム中央壁面上	約2000x12000mm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_205_1	江坂方面ホーム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_206	江坂方面ホーム中央壁面上	約2000x12000mm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_206_1	江坂方面ホーム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_903	北側改札外コンコース壁面	約890x630mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_102	南側改札内コンコース壁面	約1230x2470mm	100V2kw	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_103	南側改札内コンコース壁面	約1230x2470mm	100V2kw	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_104	南側改札内コンコース壁面	約1230x2470mm	100V2kw	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_105	南側改札内コンコース壁面	約1230x2470mm	100V2kw	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
9_9_M	南側改札外コンコース壁面	約1805x4620mm		3週間 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力/本	掲出期間・掲出料金
9_9_N1	9・10番出口通路壁面	約1850x2400mm	-	1 (詳しくはお問合せ下さい。)
9_9_N2	9・10番出口通路壁面	約1850x2400mm	-	1 (詳しくはお問合せ下さい。)