


御堂筋線 心斎橋駅 広告枠配置図



大阪市交通広告協同組合資料より

配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_101	なかもず方面ホーム北側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_102	なかもず方面ホーム北側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_103	なかもず方面ホーム北側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_104	なかもず方面ホーム北側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_105	なかもず方面ホーム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_106	なかもず方面ホーム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_107	なかもず方面ホーム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_108	なかもず方面ホーム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_109	なかもず方面ホーム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_110	なかもず方面ホーム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_111	なかもず方面ホーム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_112	なかもず方面ホーム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_113	なかもず方面ホーム南側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_114	なかもず方面ホーム南側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

1_115	なかもず方面ホム南側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_116	なかもず方面ホム南側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_117	なかもず方面ホム南側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_118	なかもず方面ホム南側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_119	江坂方面ホム南側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_120	江坂方面ホム南側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_121	江坂方面ホム南側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_122	江坂方面ホム南側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_123	江坂方面ホム南側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_124	江坂方面ホム南側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_125	江坂方面ホム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_126	江坂方面ホム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_127	江坂方面ホム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_128	江坂方面ホム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_129	江坂方面ホム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_130	江坂方面ホム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_131	江坂方面ホム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_132	江坂方面ホム中央壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_133	江坂方面ホム北側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_134	江坂方面ホム北側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_135	江坂方面ホム北側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_136	江坂方面ホム北側壁面	約1400x3190mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_10	6番出口階段柱面	約xmm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_34	5・6番出口通路壁面	約xmm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_101	改札外コンコース柱面	約1250x800mm	20W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_101_1	改札外コンコース柱面	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_102_1	改札外コンコース柱面	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
2_102	改札外コンコース柱面	約1250x800mm	20W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

2_103	改札外コンコース柱面	約1250x800mm	20W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_103_1	改札外コンコース柱面	約xmm	20w12	(詳しくはお問合せ下さい。)
2_104_2		約1100x710mm	20W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_104_3		約1040x710mm	20W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_104_4		約1100x630mm	20W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_104		約1100x630mm	20W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_104_1		約1100x630mm	20W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_105	改札外コンコース柱面	約1190x500mm	20W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_105_1	改札外コンコース柱面	約1190x610mm	20W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_105_2	改札外コンコース柱面	約1190x590mm	20W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_106_2	改札外コンコース柱面	約1100x1930mm	40W-4 20W--5	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_106_3	改札外コンコース柱面	約1040x710mm	20W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_106	改札外コンコース柱面	約1100x710mm	20W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_106_1	改札外コンコース柱面	約1100x1660mm	40W-3 20W-5	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_107_1	改札外コンコース柱面	約1100x600mm	20W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_107_2	改札外コンコース柱面	約1100x1330mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_107	改札外コンコース柱面	約1190x540mm	20W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_108	なかもず方面ホーム北側柱面	約xmm	20W-2	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_109	なかもず方面ホーム北側柱面	約xmm	20W-2	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_110	なかもず方面ホーム北側柱面	約xmm	20W-2	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_111	江坂方面ホーム北側柱面	約xmm	20W-2	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_112	江坂方面ホーム北側柱面	約xmm	20W-2	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_113	江坂方面ホーム北側柱面	約xmm	20W-2	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_114	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_115	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_116	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_117	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_118	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金

2_119	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_120	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_121	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_122	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_123	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_124	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_125	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_126	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_127	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_128	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_129	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_130	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_131	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_132	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_133	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_134	5・6番出口通路壁面	約1800x900mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_135	改札内コンコース壁面	約1290x2440mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_701	改札内コンコース壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_701_1	改札内コンコース壁面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_702	改札内コンコース壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_702_1	改札内コンコース壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_709	改札内コンコース階段見付	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_709_1	改札内コンコース階段見付	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_801	改札内コンコース壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_801_1	改札内コンコース壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_901	7・8番出口階段壁面	約1000x2000mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_902	7・8番出口階段壁面	約1000x2000mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_903	改札内コンコース柱面	約1730x830mm	20W-32 40W-34	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

2_904	改札内コンコース柱面	約1730x830mm	40w-34 20w-32	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_905_2	改札内コンコース柱面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_905_1	改札内コンコース柱面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_905_3	改札内コンコース柱面	約xmm	40w2 20w6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_905	改札内コンコース柱面	約xmm	40W-34 20W-32	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_906_1	改札内コンコース柱面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_906_2	改札内コンコース柱面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_906_3	改札内コンコース柱面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_906	改札内コンコース柱面	約xmm	40W-34 20W-32	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_907	改札外コンコース柱面	約xmm	20w-18 40w-27	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_908	改札外コンコース柱面	約xmm	20w-4 40w-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_909	改札外コンコース柱面	約xmm	20w-4 40w-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_910	改札外コンコース柱面	約xmm	20w-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_910_1	改札外コンコース柱面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_910_2	改札外コンコース柱面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_910_3	改札外コンコース柱面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_911	改札外コンコース柱面	約xmm	20w-4 40w-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_912	改札外コンコース柱面	約xmm	20w-8 40w-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_913	改札外コンコース柱面	約xmm	20w-18 40w-27	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_914	改札外コンコース柱面	約xmm	20w-18 40w-27	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_915	改札外コンコース柱面	約xmm	20w-8 40w-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_916	改札外コンコース柱面	約xmm	20w-8 40w-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_917		約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
2_918	4番出口階段壁面	約1190x2600mm	40W-3	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_919	改札内コンコース壁面	約xmm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_920	改札外コンコース柱面	約xmm	大丸より	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_921	7・8番出口階段壁面	約1790x1400mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_922	7・8番出口階段壁面	約1790x1400mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

3_103	2番出口通路壁面	約900x1700mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_104	2番出口通路壁面	約900x1700mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_105	2番出口通路壁面	約900x1700mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_106	2番出口通路壁面	約900x1700mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金	
3_108	5・6番出口通路壁面	約1800x2000mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_109	5・6番出口通路壁面	約1800x2000mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_121	改札内コンコース壁面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_201	なかもず方面ホム中央壁面上	約1800x13200mm		(詳しくはお問合せ下さい。)	
3_201_1	なかもず方面ホム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)	
3_202	なかもず方面ホム中央壁面上	約1800x13200mm		(詳しくはお問合せ下さい。)	
3_202_1	なかもず方面ホム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)	
3_203	なかもず方面ホム中央壁面上	約1800x13200mm		(詳しくはお問合せ下さい。)	
3_203_1	なかもず方面ホム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)	
3_204	なかもず方面ホム中央壁面上	約1800x13200mm		(詳しくはお問合せ下さい。)	
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)		電力 / 本	掲出期間・掲出料金
3_204_1	なかもず方面ホム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)	
3_205	江坂方面ホム中央壁面上	約1800x13200mm		(詳しくはお問合せ下さい。)	
3_205_1	江坂方面ホム中央壁面上	約xmm	(詳しくはお問合せ下さい。)		
3_206	江坂方面ホム中央壁面上	約1800x13200mm	(詳しくはお問合せ下さい。)		
3_206_1	江坂方面ホム中央壁面上	約xmm	(詳しくはお問合せ下さい。)		
3_207	江坂方面ホム中央壁面上	約1800x13200mm	(詳しくはお問合せ下さい。)		
3_207_1	江坂方面ホム中央壁面上	約xmm	(詳しくはお問合せ下さい。)		
3_208	江坂方面ホム中央壁面上	約1800x13200mm	(詳しくはお問合せ下さい。)		
3_208_1	江坂方面ホム中央壁面上	約xmm	(詳しくはお問合せ下さい。)		
3_901	7・8番出口階段壁面	約1350x2200mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金	
3_902	7・8番出口階段壁面	約1350x2200mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_903	改札外コンコース壁面	約770x1030mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_904	改札外コンコース壁面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
3_908	改札外コンコース壁面	約1100x810mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	
4_101	改札外コンコース壁面	約1500x3150mm	100v25W	3 (詳しくはお問合せ下さい。)	

4_102	改札外コンコース壁面	約1500x3150mm	100v25W	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
9_9_M	5・6番出口通路壁面	約1805x4620mm		3週間 (詳しくはお問合せ下さい。)
9_9_N2	5・6番出口通路壁面	約1850x2400mm	-	1 (詳しくはお問合せ下さい。)
9_9_N1	5・6番出口通路壁面	約1850x2400mm	-	1 (詳しくはお問合せ下さい。)