


御堂筋線梅田駅広告枠配置図



大阪市交通広告協同組合資料より

配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_101	なかもず方面ホーム北側壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_102	なかもず方面ホーム北側壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_103	なかもず方面ホーム北側壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_104	なかもず方面ホーム北側壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_105	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_106	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_107	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_108	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_109	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_110	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_111	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_112	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_113	なかもず方面ホーム南側壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

1_114	なかもず方面ホム南側壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_115	なかもず方面ホム南側壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_116	なかもず方面ホム南側壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_117	なかもず方面ホム南側壁面	約1350x3000mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_118	なかもず方面ホム南側壁面	約1350x3000mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_119	江坂方面ホム中央壁面	約1350x2400mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_120	江坂方面ホム中央壁面	約1350x2400mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_121	江坂方面ホム中央壁面	約1350x2400mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_122	江坂方面ホム中央壁面	約1350x2400mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_123	江坂方面ホム中央壁面	約135x2400mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_124	江坂方面ホム中央壁面	約135x2400mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_125	江坂方面ホム中央壁面	約135x2400mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_126	江坂方面ホム中央壁面	約135x2400mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_127	江坂方面ホム中央壁面	約135x2400mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_129	江坂方面ホム中央壁面	約135x2500mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_130	江坂方面ホム中央壁面	約135x2500mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_131	江坂方面ホム中央壁面	約1350x2500mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_132	江坂方面ホム中央壁面	約1350x2500mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_133	江坂方面ホム南側壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_134	江坂方面ホム南側壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_135	江坂方面ホム南側壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_136	江坂方面ホム南側壁面	約135x2400mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_137	江坂方面ホム中央壁面	約135x2400mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_138	江坂方面ホム中央壁面	約135x2400mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_139	江坂方面ホム中央壁面	約135x2400mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_140	江坂方面ホム中央壁面	約135x2400mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_141	江坂方面ホム中央壁面	約135x2400mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_142	江坂方面ホム中央壁面	約135x2400mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

1_143	江坂方面ホーム北側壁面	約135x2400mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_144	江坂方面ホーム北側壁面	約135x2400mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_145	江坂方面ホーム北側壁面	約135x2400mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_146	江坂方面ホーム北側壁面	約1350x3300mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_101	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_102	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_103	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_104	改札内コンコース壁面	約1300x2300mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_105	改札内コンコース壁面	約1300x2300mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_106	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_107	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_108	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40w-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_109	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_110	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_111	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_112	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_113	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_114	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_115	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_116	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_117	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_118	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_119	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_120	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_121	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_122	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_123	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_124	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

2_125	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_126	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_127	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_128	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_129	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_130	改札外コンコース柱面	約860x370mm	32W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_131	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_131_1	改札外コンコース柱面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_132	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_132_1	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_133	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_133_1	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_134	改札外コンコース柱面	約1350x600mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_134_1	改札外コンコース柱面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_135_1	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_135	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_136	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_136_1	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_137_1	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_137	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_138	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_138_1	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_139_1	改札外コンコース柱面	約1350x700mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_139	改札外コンコース柱面	約1350x700mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_140	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_141	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_142	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_143	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40W-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

2_144	ホーム中央柱面	約xmm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_144_1	ホーム中央柱面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_145_1	ホーム中央柱面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_145	ホーム中央柱面	約xmm	40W-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_146	江坂方面ホーム南側壁面	約2800x3600mm	20W-22	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_901	改札外コンコース壁面	約xmm	40w-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_902	改札外コンコース壁面	約500x2000mm	40W-2 20W-2	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_903_1	改札外コンコース柱面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_903	改札外コンコース柱面	約1400x700mm	40W-16	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_904	改札外コンコース柱面	約1400x700mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_904_1	改札外コンコース柱面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_905	改札外コンコース柱面	約1400x700mm	40W-8	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_905_1	改札外コンコース柱面	約xmm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_906	9番出口階段見付	約2240x6400mm	40W-6	(詳しくはお問合せ下さい。)
2_907	改札内コンコース階段見付	約1000x9100mm	40W-21	(詳しくはお問合せ下さい。)
2_909	江坂方面ホーム南側壁面	約1840x2240mm	40W-8	(詳しくはお問合せ下さい。)
3_201	江坂方面ホーム南側壁面上	約2000x8000mm	12 (詳しくはお問合せ下さい。)	12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_201_1	江坂方面ホーム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_202	江坂方面ホーム南側壁面上	約2000x8000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_202_1	江坂方面ホーム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_203	江坂方面ホーム南側壁面上	約2000x8000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_203_1	江坂方面ホーム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_204	江坂方面ホーム南側壁面上	約2000x8000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)		電力 / 本
3_204_1	江坂方面ホーム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
4_101	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2 k w	(詳しくはお問合せ下さい。)
4_102	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2 k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_103	改札内コンコース壁面	約1200x2000mm	40W-4 100V2 k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_104	改札内コンコース壁面	約1200x2000mm	40W-4 100V2 k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

4_105	改札内コンコース壁面	約1200x2000mm	40W-4 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_106	改札内コンコース壁面	約1200x2000mm	40W-4 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_107	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_108	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_109	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
4_110	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_111	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_112	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_113	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_114	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_115	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_116	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_117	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_118	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_119	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
4_120	改札内コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_121	改札外コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_122	改札外コンコース壁面	約1350x4680mm	40W-6 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_123	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3000mm	40W-4 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_124	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3000mm	40W-4 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_125	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3000mm	40W-4 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_126	なかもず方面ホーム北側壁面	約1350x3000mm	40W-4 100V2k w	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_127	なかもず方面ホーム北側壁面	約1350x3000mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_128	なかもず方面ホーム北側壁面	約1350x3000mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_129	江坂方面ホーム中央壁面	約2100x4200mm	200V1Kw 100V2Kw	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
4_130	江坂方面ホーム中央壁面	約2100x4200mm	200V1Kw 100V2Kw	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_131	江坂方面ホーム中央壁面	約2100x4200mm	200V1Kw 100V2Kw	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_132	江坂方面ホーム南側壁面	約2100x4200mm	200V1Kw 100V2Kw	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

9_9_特殊D 階段	なかもず方面ホーム中央階段見付	約xmm		3週間 (詳しくはお問合せ下さい。)
9_9_特殊E 階段	なかもず方面ホーム南側階段見付	約xmm		3週間 (詳しくはお問合せ下さい。)
9_9_M	なかもず方面ホーム南側壁面	約1805x4620mm	-	3週間 (詳しくはお問合せ下さい。)
9_9_N1	なかもず方面ホーム中央壁面	約1850x2400mm	-	1 (詳しくはお問合せ下さい。)
9_9_N2	なかもず方面ホーム中央壁面	約1850x2400mm	-	1 (詳しくはお問合せ下さい。)