


御堂筋線 淀屋橋駅 広告枠配置図



大阪市交通広告協同組合資料より

配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_101	なかもず方面ホーム北側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_102	なかもず方面ホーム北側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_103	なかもず方面ホーム北側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_104	なかもず方面ホーム北側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_105	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_106	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_107	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_108	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_109	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_110	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_111	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_112	なかもず方面ホーム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_113	なかもず方面ホーム南側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_114	なかもず方面ホーム南側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_115	なかもず方面ホーム南側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

1_116	なかもず方面ホム南側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_117	江坂方面ホム南側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_118	江坂方面ホム南側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_119	江坂方面ホム南側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_120	江坂方面ホム南側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_121	江坂方面ホム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_122	江坂方面ホム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_123	江坂方面ホム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_124	江坂方面ホム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_125	江坂方面ホム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_126	江坂方面ホム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_127	江坂方面ホム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_128	江坂方面ホム中央壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_129	江坂方面ホム北側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_130	江坂方面ホム北側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_131	江坂方面ホム北側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_132	江坂方面ホム北側壁面	約1350x3800mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_32	北側改札外コンコース壁面	約580x4130mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_33	北側改札外コンコース壁面	約580x4130mm	40W-9	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_101	北側改札内コンコース壁面	約1350x2000mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_102	北側改札内コンコース壁面	約1350x2000mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_103	北側改札内コンコース壁面	約1350x2000mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_104	北側改札内コンコース壁面	約1350x2000mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_105	北側改札内コンコース壁面	約1350x2000mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_106	北側改札内コンコース壁面	約1350x2000mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_107	南側改札外コンコース壁面	約1350x2000mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_108	南側改札外コンコース壁面	約1350x2000mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_701	北側改札外コンコース柱面	約1280x840mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

2_701_1	北側改札外コンコース柱面	約1280x630mm	-	(詳しくはお問合せ下さい。)
2_702	北側改札外コンコース柱面	約1280x840mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_702_1	北側改札外コンコース柱面	約1280x630mm	-	(詳しくはお問合せ下さい。)
2_703	北側改札外コンコース柱面	約1280x840mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_703_1	北側改札外コンコース柱面	約1280x630mm	-	(詳しくはお問合せ下さい。)
2_704	北側改札外コンコース柱面	約1280x840mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_704_1	北側改札外コンコース柱面	約1280x630mm	-	(詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
3_5	9番出口通路壁面	約820x1720mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_6	9番出口通路壁面	約820x1720mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_7	9番出口通路壁面	約820x1720mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_9	9番出口通路壁面	約820x1720mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_10	9番出口通路壁面	約820x1720mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_11	9番出口通路壁面	約820x1720mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_12	9番出口通路壁面	約820x1720mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_13	9番出口通路壁面	約820x1720mm	-	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_203	江坂方面ホーム南側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_203_1	江坂方面ホーム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
3_204	江坂方面ホーム南側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_204_1	江坂方面ホーム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_205	江坂方面ホーム南側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_205_1	江坂方面ホーム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_206	なかもず方面ホーム中央壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_206_1	なかもず方面ホーム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_207	なかもず方面ホーム中央壁面上	約2000x5400mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_207_1	なかもず方面ホーム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_208	なかもず方面ホーム中央壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_208_1	なかもず方面ホーム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
3_209	なかもず方面ホーム中央壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_209	なかもず方面ホーム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)

3_210	なかもず方面ホム中央壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_210_1	なかもず方面ホム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_211	なかもず方面ホム南側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_211_1	なかもず方面ホム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_212	なかもず方面ホム南側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_212_1	なかもず方面ホム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_213	なかもず方面ホム南側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_213_1	なかもず方面ホム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
3_214	なかもず方面ホム南側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_214_1	なかもず方面ホム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_215	江坂方面ホム南側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_215_1	江坂方面ホム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_216	江坂方面ホム南側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_216_1	江坂方面ホム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_217	江坂方面ホム南側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_217_1	江坂方面ホム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_218	江坂方面ホム南側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_218_1	江坂方面ホム南側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
3_219	江坂方面ホム中央壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_219_1	江坂方面ホム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_220	江坂方面ホム中央壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_220_1	江坂方面ホム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_221	江坂方面ホム中央壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_221_1	江坂方面ホム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_222	江坂方面ホム中央壁面上	約2000x5400mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_222_1	江坂方面ホム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_223	江坂方面ホム中央壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_223_1	江坂方面ホム中央壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
3_224	江坂方面ホム北側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)

3_224_1	江坂方面ホーム北側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_225	江坂方面ホーム北側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_225_1	江坂方面ホーム北側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_226	江坂方面ホーム北側壁面上	約2000x約9000mm		12 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_226_1	江坂方面ホーム北側壁面上	約xmm		(詳しくはお問合せ下さい。)
3_901	南側改札内コンコース壁面	約1040x2700mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_902	南側改札外コンコース壁面	約1000x1450mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_904	北側改札外コンコース壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
3_905	南側改札内コンコース壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
4_1	9番出口通路壁面	約1250x2500mm	40W-4	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_101	11番出口通路壁面	約1550x1900mm	40W-5	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
9_9_M	北側改札内コンコース壁面	約1805x4620mm	-	3週間 (詳しくはお問合せ下さい。)
9_9_N1	11番出口通路壁面上	約1850x2400mm	-	1 (詳しくはお問合せ下さい。)
9_9_N2	11番出口通路壁面上	約1850x2400mm	-	1 (詳しくはお問合せ下さい。)