


堺筋線 北浜駅 広告枠配置図

- 第1種
- 第2種
- 第3種
- 第4種
- 第5種 P 駅前広告 (B) 特種B時短付7×7
N ネットボード



平成12年10月1日修正版

大阪市交通局高速運輸部管理課広告係

大阪市交通広告協同組合資料より

配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)×(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_1	天下茶屋方面ホーム北側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_2	天下茶屋方面ホーム北側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_3	天下茶屋方面ホーム北側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_4	天下茶屋方面ホーム北側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_5	天下茶屋方面ホーム北側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_6	天下茶屋方面ホーム北側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_7	天下茶屋方面ホーム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_8	天下茶屋方面ホーム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_9	天下茶屋方面ホーム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_10	天下茶屋方面ホーム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)×(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_11	天下茶屋方面ホーム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_12	天下茶屋方面ホーム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_13	天下茶屋方面ホーム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_14	天下茶屋方面ホーム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

1_15	天下茶屋方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_16	天下茶屋方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_17	天下茶屋方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_18	天下茶屋方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_19	天下茶屋方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_20	天下茶屋方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_21	天下茶屋方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_22	天下茶屋方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_23	天下茶屋方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_24	天下茶屋方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_25	天下茶屋方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_26	天神橋筋六丁目方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_27	天神橋筋六丁目方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-12	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_28	天神橋筋六丁目方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_29	天神橋筋六丁目方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_30	天神橋筋六丁目方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_31	天神橋筋六丁目方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_32	天神橋筋六丁目方面ホ-ム南側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_33	天神橋筋六丁目方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_34	天神橋筋六丁目方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_35	天神橋筋六丁目方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_36	天神橋筋六丁目方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_37	天神橋筋六丁目方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_38	天神橋筋六丁目方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_39	天神橋筋六丁目方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_40	天神橋筋六丁目方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
1_41	天神橋筋六丁目方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_42	天神橋筋六丁目方面ホ-ム中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

1_43	天神橋筋六丁目方面M中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_44	天神橋筋六丁目方面M中央壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_45	天神橋筋六丁目方面M北側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_46	天神橋筋六丁目方面M北側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_47	天神橋筋六丁目方面M北側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_48	天神橋筋六丁目方面M北側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_49	天神橋筋六丁目方面M北側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
1_50	天神橋筋六丁目方面M北側壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_1	改札外コンコース壁面	約xmm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_2	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_3	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_4	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_5	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_6	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_7	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_8	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_9	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_10	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_11	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_12	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_13	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_14	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_15	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_16	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_17	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_18	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_19	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_20	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金

2_21	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_22	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_23	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_24	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_27	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_28	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_29	改札外コンコース壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_30	改札外コンコース壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_31	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_32	改札内コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_33	改札内コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_34	改札内コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_35	改札内コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_36	改札内コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_37	改札内コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_38	改札内コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_39	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_40	改札外コンコース壁面	約xmm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_41	改札外コンコース壁面	約1200x2600mm	40w-48	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_42	階段見付	約xmm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_43	階段見付	約xmm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_45	改札外コンコース柱面	約1300x500mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_46	改札外コンコース柱面	約1300x500mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_47	改札外コンコース柱面	約1300x500mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_48	改札外コンコース柱面	約1300x500mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_51	改札外コンコース柱面	約800x600mm	20w-16	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_51_1		約xmm	20w-16	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_51_2		約xmm	20w-16	3 (詳しくはお問合せ下さい。)

2_51_3		約xmm	20w-16	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_52	改札外コンコース柱面	約xmm	20w-16	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
2_52_1		約800x600mm	20w-16	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_52_2		約xmm	20w-16	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_52_3		約xmm	20w-16	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_57	階段見付	約1000x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_58	階段見付	約1000x2600mm	40w-6	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_902	改札外コンコース壁面	約1200x2640mm	40w-14	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
2_904	改札外コンコース壁面	約xmm	40w-5	3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_1	改札外コンコース壁面	約2000x6200mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_2	改札外コンコース壁面	約1200x2400mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_3	改札外コンコース壁面	約1200x2400mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
配置番号	広告面設置場所	広告枠概寸(H)x(W)	電力 / 本	掲出期間・掲出料金
4_4	改札外コンコース壁面	約2000x5000mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_5	改札外コンコース壁面	約2000x5000mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)
4_6	改札外コンコース壁面	約2000x5000mm		3 (詳しくはお問合せ下さい。)